

ESPPADOM

Echanges financeurs – prestataires pour les services à domicile auprès
des personnes en perte d'autonomie

Programme soutenu par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

LISTE DE CODES ET REFERENTIELS D'IDENTIFICATION

Résumé : Ce document produit à l'origine par le groupe technique ESPPADOM d'EDISanté présente une série de listes de codes utilisables dans les messages. Les codes spécifiques à ESPPADOM sont regroupés au chapitre 1 (Agence ESPPADOM). Les autres sont des codes internationaux ou des codes nationaux français.

Statut	document de travail
Version	0.1 ¹
Date	5/1/2016
Auteurs	EDESS

¹ ces numéro de version et date sont des valeurs arbitraires fixées lors de la reprise des travaux ESPPADOM

Table des matières

1	Agence ESPPADOM	3
1.1	Liste GIR	3
1.2	Liste PREST	4
1.3	Liste TRANSAC	5
1.4	Liste ROLE	6
1.5	Liste CADRE	7
1.6	Liste TARIF	8
1.7	Liste PROFIL	9
1.8	Liste FREQ	10
1.9	Liste REPT	11
1.10	Liste JOUR	12
1.11	Liste HRE	13
1.12	Liste SRV	14
1.13	Liste LIEU	15
1.14	Liste EVT	16
1.15	Liste AJUST	17
2	Agence IETF (Internet Engineering Task Force)	18
2.1	Liste ICAL	18
3	Agence IANA (Internet Assigned Numbers Authority)	19
3.1	Liste MIME	19
4	Agence INSEE	20
4.1	Identifiant SIRET	20
5	Agence DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)	21
5.1	Identifiant IDTVA	21
6	Agence CEN	22
6.1	Code MUG-1 (Core Invoice VAT Category Code)	22
6.2	Code MUG-2 (Core Invoice Units of Measure)	23
7	Agence ISO	24
7.1	Liste 3166-2	24
7.2	Liste ISO 4217 currency code (monnaies)	25

1 Agence ESPPADOM

1.1 Liste GIR

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='GIR'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:PurposeCode listID="GIR" listAgencyName="ESPADDOM">1</ram:PurposeCode >
```

Définition

Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des différents stades de perte d'autonomie. Ils sont au nombre de six. Le classement dans un GIR s'effectue en fonction des données recueillies par une équipe médico-sociale à l'aide de la grille Aggir (Autonomie gérontologie-groupe iso-ressources) qui permet de pondérer différentes variables (par exemple : la cohérence, l'orientation, la toilette, la communication).

Table des valeurs

Code	Name	Définition
1	N/A	Personne confinée au lit ou au fauteuil ou dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées. La présence constante d'intervenants est indispensable.
2	N/A	Personne confinée au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées ; une prise en charge est nécessaire pour la plupart des activités de la vie courante. Personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui peuvent se déplacer ; certains gestes, tels que l'habillage, la toilette, ne peuvent être accomplis en raison de la déficience mentale.
3	N/A	Personne qui a conservé partiellement ses capacités motrices, mais a besoin d'être assistée pour se nourrir, se coucher, se laver, aller aux toilettes.
4	N/A	Personne qui a besoin d'aide pour se lever, se coucher, mais peut se déplacer seule à l'intérieur du logement ; une assistance est parfois nécessaire pour la toilette et l'habillage. Personne qui n'a pas de problème de transfert ou de déplacement, mais qui doit être assistée pour les activités corporelles ainsi que pour les repas.
5	N/A	Personne relativement autonome dans ses activités : elle se déplace seule, mais a besoin d'aides ponctuelles pour la toilette, la préparation des repas, l'entretien du logement.
6	N/A	Personne autonome dans tous les actes de la vie courante

1.2 Liste PREST

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='PREST'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:PurposeCode listID="PREST" listAgencyName="ESPADDOM">APA</ram:PurposeCode >
```

Définition

Nature des prestations

Table des valeurs

Code	Name	Définition
APA		
PCH		
AS		

1.3 Liste TRANSAC

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='TRANSAC'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Delivery

```
<ram:PurposeCode listID="TRANSAC" listAgencyName="ESPADDOM">P</ram:PurposeCode >
```

Définition

Type de transaction

Table des valeurs

Code	Name	Définition
A		Client absent
P		Client présent

1.5 Liste CADRE

Qualification

schemeAgencyName = 'ESPPADOM'
schemeID='CADRE'

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:GlobalID schemeID="CADRE" schemeAgencyName="ESPPADOM">GRE</ram:GlobalID>
```

Définition

Détermine le cadre d'intervention.

Table des valeurs

Code	Name
MDT	Mandataire
GRE	Gré à gré

1.6 Liste TARIF

Qualification

schemeAgencyName = 'ESPPADOM'
schemeID='TARIF'

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:GlobalID schemeID="TARIF" schemeAgencyName="ESPPADOM">CNAV</ram:GlobalID>
```

Définition

Identifie la référence externe à un catalogue de tarifs.

Table des valeurs

Code	Name
CNAV	

1.7 Liste PROFIL

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='PROFIL'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:HandlingCode listID="PROFIL" listAgencyName="ESPPADOM">ZZZ</ram:HandlingCode>
```

Définition

Décrit le profil d'un intervenant, comme par exemple par une qualification professionnelle particulière.

Table des valeurs

Code	Name
ZZZ	

1.8 Liste FREQ

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='FREQ'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:HandlingCode listID="FREQ" listAgencyName="ESPPADOM">U</ram:HandlingCode>
```

Définition

Décrit une fréquence d'occurrence d'un événement, comme par exemple d'une livraison

Table des valeurs

Code	Name
NULL	Une fois
M	Mensuel

Remarque :

Application de **IETF /ICAL** (voir plus loin) ?

1.9 Liste REPT

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='REPT'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:HandlingCode listID="REPT" listAgencyName="ESPPADOM">M3</ram:HandlingCode>
```

Définition

Décrit un intervalle de temps à l'échéance duquel un événement doit être répété. Par exemple, intervalle de livraison.

Table des valeurs

Code	Name
M3	Tous les 3 mois

Remarque :

Application de **IETF /ICAL** (voir plus loin) ?

1.10 Liste JOUR

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'

listID='JOUR'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:HandlingCode listID="JOUR" listAgencyName="ESPPADOM">1</ram:HandlingCode>
```

Définition

A compléter

Table des valeurs

Code	Name
1	semaine
2	Dimanche et jours fériés

Remarque :

Application de **IETF /ICAL** (voir plus loin) ?

1.11 Liste HRE

Qualification

listAgencyName = 'ESPPADOM'
listID='HRE'
Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:HandlingCode listID="HRE" listAgencyName="ESPPADOM">1</ram:HandlingCode>
```

Définition

A compléter

Table des valeurs

Code	Name
1	jour
2	nuit

Remarque :

Application de **IETF /ICAL** (voir plus loin) ?

2 Agence IETF (Internet Engineering Task Force)

2.1 Liste ICAL

Qualification

listAgencyName = 'IETF'
listID='ICAL'
Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:HandlingCode listID="ICAL" listAgencyName="IETF"> ???</ram:HandlingCode>
```

Définition

Application de la norme RFC 5545 de l'IETF (dite iCalendar), permettant de décrire des points de calendrier, éventuellement répétitifs, selon une syntaxe particulière. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une liste de code, mais plutôt d'un langage de description.

3 Agence IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

3.1 Liste MIME

Qualification

listAgencyName = 'IANA'

listID='MIME'

Name= non utilisé

Exemple ESPPADOM_Delivery

```
<ram:HandlingCode listID="ICAL" listAgencyName="IETF"> ???</ram:HandlingCode>
```

Définition

Application de la norme RFC 2046 définissant les codes MIME. La table de valeurs n'est pas donnée ici. Se reporter à la norme, et sélectionner les codes utiles afin de définir un sous-ensemble ESPPADOM.

4 Agence INSEE

4.1 Identifiant SIRET

Qualification

```
schemeAgencyName = 'INSEE'  
schemeID='SIRET'
```

Exemple ESPPADOM_Order, ESPPADOM_Invoice

```
<ram:ID schemeID="SIRET" schemeAgencyName="INSEE">12345678901234</ram:ID>
```

Définition

Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement.

Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties : la première est le numéro SIREN de l'unité légale à laquelle appartient l'unité SIRET ; la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET.

5 Agence DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)

5.1 Identifiant IDTVA

Qualification

```
schemeAgencyName = 'DGFIP'  
schemeID=' IDTVA'
```

Exemple ESPPADOM_Invoice

```
<ram:ID schemeID="IDTVA" schemeAgencyName="DGFIP">FR12345678901</ram:ID>
```

Définition

Le numéro de TVA intra-communautaire est un numéro individuel attribué par l'administration fiscale aux personnes assujetties à la TVA effectuant des opérations de vente ou des prestations de service au sein de l'Union européenne.

Ce numéro individuel d'identification est national, unique et invariable, et vérifiable par le biais de serveurs télématiques de consultation des bases de données des assujettis à la TVA établis dans les Etats membres de l'Union européenne.

Format de l'identifiant français

FRaccccccccc

FR = Indicatif désignant le pays d'origine (France)

aa = clé de 2 caractères alpha numérique

cccccccc = numéro de 9 chiffres

La Commission européenne propose gratuitement sur son site internet un système de vérification de la validité d'un numéro de TVA intracommunautaire. Il doit figurer obligatoirement sur toutes les factures établies par l'entreprise quel que soit le lieu de la vente ou de la prestation concernée. Enfin, il figure de manière préimprimée sur les déclarations de TVA. La mention de cet " identifiant " a pour objet de garantir les échanges entre les assujettis au sein de l'Union européenne.

6 Agence CEN

6.1 Code MUG-1 (Core Invoice VAT Category Code)

Qualification

Pas de qualification

Exemple ESPPADOM_Invoive

```
<ram:RequestedQuantity unitCode="C62">0.0</ram:RequestedQuantity>
```

Définition

Catégorie de TVA

Table des valeurs

T01	Taxed at rate level 1	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 1.
T02	Taxed at rate level 2	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 2.
T03	Taxed at rate level 3	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 3.
T04	Taxed at rate level 4	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 4.
T05	Taxed at rate level 5	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 5.
T06	Taxed at rate level 6	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 6.
T07	Taxed at rate level 7	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 7.
T08	Taxed at rate level 8	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 8.
T09	Taxed at rate level 9	Code specifying the VAT rate at a User Defined Level 9.
AE	VAT Reverse Charge	Code specifying that the VAT rate is levied from the invoicee.
E	Exempt from tax	Code specifying that taxes are not applicable.
Z	Zero rated goods	Code specifying that the goods are at a zero rate.
O	Outside scope of tax	Code specifying that taxes are not applicable.
IC	Intra-Community Supply	Code specifying that the VAT rate is levied from the invoicee for Intra-Community supplies.

Note : Codes T01 - T09 are used in conjunction with a percentage rate in a particular invoice and convey no meaning outside the context of that invoice.

6.2 Code MUG-2 (Core Invoice Units of Measure)

Qualification

Pas de qualification

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:RequestedQuantity unitCode="C62">0.0</ram:RequestedQuantity>
```

Définition

Unité de mesure.

Table des valeurs

Cette table correspond aux codes recommandés dans la facture européenne. C'est un sous-ensemble de la liste de codes définie par UN/CEFACT Recommendation 20 version 09B.

Code	Name	
C62	one	
DAY	day	
HAR	hectare	
HUR	hour	
KGM	kilogram	
KTM	kilometre	
KWH	kilowatt hour	
LS	lump sum	
LTR	litre	
MIN	minute	
MMK	square millimetre	
MMT	millimetre	
MTK	square metre	
MTQ	cubic metre	
MTR	metre	
NAR	number of articles	
NPR	number of pairs	
P1	percent	
SET	set	
TNE	tonne (metric ton)	
WEE	week	

Pour la liste exhaustive des codes définis par UN/CEFACT Recommendation 20 version 09B : voir

<http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncfact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-16-to-20.html>

7 Agence ISO

7.1 Liste 3166–2

Qualification

Pas de qualification

Exemple ESPPADOM_Order

<ram:CountryID>FR</ram:CountryID>

Définition

Norme ISO 3166 2 letter country code

Table des valeurs

Code	Name
FR	FRANCE.
GF	FRENCHGUIANA.
GP	GUADELOUPE.
MQ	MARTINIQUE.
PF	FRENCHPOLYNESIA.
PM	SAINTPIERREANDMIQUELON.
RE	REUNION.
TF	FRENCHSOUTHERNTERRITORIES.
YT	MAYOTTE.

Pour une liste complète, voir http://www.iso.org/iso/fr/country_codes.htm

7.2 Liste ISO 4217 currency code (monnaies)

Qualification

```
schemeAgencyName = 'ISO'  
schemeID='4217'
```

La qualification n'est pas utilisée dans ESPPADOM_Order

Exemple ESPPADOM_Order

```
<ram:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">0.0</ram:ChargeTotalAmount>
```

Définition

A compléter

Table des valeurs :

Code	Name
EUR	Euro.

pour la liste exhaustive, voir http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/currency_codes.htm