

ESPPADOM

Echanges financiers – prestataires pour les services à domicile auprès
des personnes en perte d'autonomie

Programme soutenu par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

DÉTAIL DES CHAMPS DU MESSAGE ORDER

Résumé : Ce document donne le détail des champs du message ORDER. Il se base directement sur le schéma XSD.

Statut	document de référence
Version	1.1 – remise en forme, clarification du vocabulaire
Date	8/1/2016
Auteurs	EDESS – Philippe AMELINE, François ROUGERIE – sur la base de la première version de référence fournie par le groupe technique EDISanté


Table des matières

1	Structure du message ORDER	3
2	Contexte : transaction et identification de la commande	4
2.1	Contexte général	4
2.2	Identification du document.....	4
3	Prestataire et donneur d'ordre	6
3.1	Prestataire	6
3.2	Donneur d'ordre.....	7
4	Instructions pour la délivrance des prestations	9
5	Informations financières.....	12
6	Détail des prestations	14

1 STRUCTURE DU MESSAGE ORDER

Un message ORDER contient six blocs d'informations qui décrivent respectivement la commande (identifiant, date...), le prestataire, le donneur d'ordre, le bénéficiaire, les conditions financières et, finalement, la liste des prestations à réaliser. Nous allons les détailler en précisant leur place dans le message et en donnant des exemples d'implémentations.

Le message Esppadom ORDER est basé sur le message XML UN/CEFACT **CrosIndustryOrder**, auquel il ajoute quelques éléments spécifiques au contexte d'utilisation.



Conventions de notation

1	le champ est obligatoire et doit être présent une seule fois
1..*	le champ est obligatoire ; il peut être répété mais il doit être présent au moins une fois
0..*	le champ est facultatif et peut figurer aucune ou plusieurs fois
0..1	le champ est facultatif et peut figurer aucune ou une seule fois

2 CONTEXTE : TRANSACTION ET IDENTIFICATION DE LA COMMANDE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1	
<rsm:CrossIndustryOrder xsi:schemaLocation="urn:un:unece:unefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1 ESPPADOM_Order_ROOT_UNECE_CrossIndustryOrder_1p0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rsm="urn:un:unece:unefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1" xmlns:ram="urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8">	1	Informations permettant d'identifier la norme utilisée et sa version (via les namespaces)

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

<rsm:CIXchangedDocumentContext>	1	Informations contextuelles concernant tout le document.
<ram:SpecifiedTransactionID>token</ram:SpecifiedTransactionID>	1	Numéro ou référence de transaction. C'est un identifiant technique de ce document, différent de son éventuelle identification métier. <ul style="list-style-type: none"> Numéro ou référence de transaction
<ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>	0..*	Informations qui précisent le contexte d'application de ce document. Plusieurs paramètres de contexte peuvent être communiqués sous forme codée.
<ram:CommitteeDateTime>token</ram:CommitteeDateTime>	1	???
</ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>		
</rsm:CIXchangedDocumentContext>		

2.2 IDENTIFICATION DU DOCUMENT

<rsm:CIOHExchangedDocument>	1	Informations qui permettent l'identification du document d'un point de vue métier.
<ram:ID>token</ram:ID>	1	Numéro ou référence d'identification du document <ul style="list-style-type: none"> Numéro de commande
<ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime>	1	Date du document, ou date et horodatage du document.

		<ul style="list-style-type: none"> Date du bon de commande
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée au document.
<ram:Content>String</ram:Content>	1	<ul style="list-style-type: none"> Description en texte libre
</ram:IncludedCINote>		
<ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>	1	Période de validité de la commande
<ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime>	1	Date de début, ou date et horodatage de début. <ul style="list-style-type: none"> Date de début de validité de la commande
<ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime>	1	Date de fin, ou date et horodatage de fin. <ul style="list-style-type: none"> Date de fin de validité de la commande
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>		
</rsm:CIOHExchangedDocument>		

Corps

<rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction>	1	Bloc des informations métier
---------------------------------------	---	------------------------------

3 PRESTATAIRE ET DONNEUR D'ORDRE

3.1 PRESTATAIRE

<code><ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement></code>	1	Informations qui établissent un accord entre les intervenants.
<code><ram:SellerCITradeParty></code>	1	Description du prestataire (celui qui réalise la prestation)
<code><ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID></code>	0..1	Référence du prestataire pour l'émetteur de la commande <ul style="list-style-type: none"> • Identifiant
<code><ram:SIRET>String</ram:SIRET ></code>	0..1	Numéro de SIRET <ul style="list-style-type: none"> • SIRET du prestataire
<code><ram:Name>String</ram:Name></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Raison sociale du prestataire
<code><ram:DefinedCITradeContact></code>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce prestataire
<code><ram:PersonName>String</ram:PersonName></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du contact
<code><ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle, qualité, ou type de contact
<code><ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone fixe
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone fixe
<code></ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>		
<code><ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone mobile
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile
<code></ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>		
<code><ram:EmailURICIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées email
<code><ram:URIID>token</ram:URIID></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse email
<code></ram:EmailURICIUniversalCommunication></code>		
<code></ram:DefinedCITradeContact></code>		
<code><ram:PostalCITradeAddress></code>	0..1	Adresse du prestataire
<code><ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode></code>	0..1	

		<ul style="list-style-type: none"> Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro, voie, lieu-dit, etc.
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code pays
</ram:PostalCITradeAddress>		
</ram:SellerCITradeParty>		

3.2 DONNEUR D'ORDRE

<ram:BuyerCITradeParty>	1	Description du donneur d'ordre (celui qui envoie la commande)
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Référence du donneur d'ordre pour l'émetteur de la commande <ul style="list-style-type: none"> Identifiant
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET <ul style="list-style-type: none"> SIRET du donneur d'ordre
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> Raison sociale du donneur d'ordre
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce donneur d'ordre
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du contact
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Rôle, qualité, ou type de contact
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone fixe

</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1		<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact	
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1		<ul style="list-style-type: none"> • Adresse email
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>			
</ram:DefinedCITradeContact>			
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du donneur d'ordre	
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1		<ul style="list-style-type: none"> • Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1		<ul style="list-style-type: none"> • Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1		<ul style="list-style-type: none"> • Numéro, voie, lieu-dit, etc.
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1		<ul style="list-style-type: none"> • Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1		<ul style="list-style-type: none"> • Code pays
</ram:PostalCITradeAddress>			
</ram:BuyerCITradeParty>			
<ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>	1	Description du contrat qui lie les intervenants	
<ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID>	1	Nature du contrat	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre d'intervention (mandataire, gré à gré, etc.)
</ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>			
<ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument>	0..1	Identification optionnelle d'une liste de tarifs ou d'un catalogue, applicable à tous les services et produits commandés	
<ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID>	1		<ul style="list-style-type: none"> • Référence externe à un catalogue de tarifs
</ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument>			
</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement>			

4 INSTRUCTIONS POUR LA DÉLIVRANCE DES PRESTATIONS

<ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery>	1	Informations donnant les instructions de livraison.
<ram:ShipToCITradeParty>	1	Description du destinataire (celui qui reçoit la livraison)
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le destinataire pour le donneur d'ordre • Identifiant du bénéficiaire
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET • SIRET du lieu de livraison (qui peut être une société)
<ram:Name>String</ram:Name>	1	• Nom et prénom du bénéficiaire
<ram:FirstName>String</ram: FirstName >	0..1	• prénom du bénéficiaire
<ram:LastName>String</ram: LastName >	0..1	• Nom du bénéficiaire
<ram:BirthDate>String</ram: BirthDate >	0..1	• Date de naissance du bénéficiaire (2013-05-01T00:00:00Z)
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le bénéficiaire
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	• Nom du contact
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	• Rôle, qualité, ou type de contact
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• Numéro de téléphone fixe
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• Numéro de téléphone mobile
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>		

<ram:EmailURICUniversalCommunication> <ram:URIID>token</ram:URIID>	0..1 1	Coordonnées email du contact • Adresse email
</ram:EmailURICUniversalCommunication>		
</ram:DefinedCITradeContact>		
<ram:PostalCITradeAddress> <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1 0..1	Adresse du bénéficiaire • Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	• Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	• Numéro, voie, lieu-dit, etc.
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	• Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	• Code pays
</ram:PostalCITradeAddress> <ram:ContextShipTo >	0..1	Code donnant la valeur d'un élément de contexte
<ram:GIR> String </ram:GIR>	1	• GIR (1 à 6)
<ram:NaturePrestation> String </ram: NaturePrestation >	1	• Nature de prestation (APA, PCH, ...)
<ram:CadreIntervention>token</ram:CadreIntervention>		• Cadre d'intervention : mandataire, prestataire...
<ram>TypeBeneficiaire > String </ram:TypeBeneficiaire >	1	• Type de bénéficiaire (Enfant, Handic...)
</ram: ContextShipTo >		
</ram:ShipToCITradeParty>		
<ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>	0..1	Instructions optionnelles pour l'exécution des services, et de leur livraison.
<ram:HandlingCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode>	1	Une instruction de livraison. • Profils des employés devant intervenir
<ram:RRule> String </ram RRule >	0..1	Utilisateion du standard RRULE : http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html • Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.)

		<ul style="list-style-type: none"> • Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.) • Plage horaire (matin, midi, soir)
	</ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>	
	</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery>	

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES

<ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement>	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout.
<ram:PayerCITradeParty>	1	Le payeur (celui qui paiera la facture)
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le payeur <ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du payeur (ex.SIRET)
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du payeur
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le payeur
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du contact
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle, qualité, ou type de contact
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone fixe
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse email
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>		
</ram:DefinedCITradeContact>		
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du payeur
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro, voie, lieu-dit, etc.

<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Code pays
</ram:PostalCITradeAddress>		
</ram:PayerCITradeParty>		
<ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation>	0..1	Montants
<ram:ChargeTotalAmount currencyID="token">0.0</ram:ChargeTotalAmount>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Montant maximum pris en charge
</ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation>		
<ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount>	0..1	Référence d'imputation comptable, à rappeler dans les bons de livraison, et dans les factures.
<ram:ID>token</ram:ID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Référence comptable du donneur d'ordre
</ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount>		
</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement>		

6 DÉTAIL DES PRESTATIONS

<ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem>	1..*	Les lignes de la commande
<ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument>	1	Identification de la ligne de commande
<ram:LineID>token</ram:LineID>	1	Numéro ou référence d'identification de cette ligne, à l'intérieur de la commande <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de ligne de commande
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée à la ligne de commande.
<ram:Content>String</ram:Content>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Description en texte libre
</ram:IncludedCINote>		
<ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>	0..1	Période de validité de la ligne de commande, si elle n'est pas renseignée, on prend celle de l'en tête
<ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime>	1	Date de début <ul style="list-style-type: none"> • Date de début de validité de la ligne commande
<ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime>	1	Date de fin <ul style="list-style-type: none"> • Date de fin de validité de la ligne commande
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>		
</ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument>		
<ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement>	1	Informations décrivant l'accord entre les intervenants, concernant cette ligne.
<ram:NetPriceProductCITradePrice>	1	Informations sur le prix du service ou du produit commandé
<ram:ChargeAmount currencyID="token">0.0</ram:ChargeAmount>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Prix unitaire
</ram:NetPriceProductCITradePrice>		
</ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement>		
<ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery>	1	Informations donnant les instructions de livraison de ce produit ou service.
<ram:RequestedQuantity unitCode="token">0.0</ram:RequestedQuantity>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Quantité globale commandée
<ram:AgreedQuantity unitCode="token">0.0</ram:AgreedQuantity>	0..1	

		<ul style="list-style-type: none"> Quantité plafond de chaque livraison
<ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>	0..1	Instructions optionnelles pour l'exécution du service et de sa livraison.
<ram:HandlingCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode>	1	Une instruction de livraison. <ul style="list-style-type: none"> Profils des employés devant intervenir
<ram:RRule> String </ram RRule >	0..1	Utilisation du standard RRULE : http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html <ul style="list-style-type: none"> Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.) Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.) Plage horaire (matin, midi, soir)
</ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>		
</ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery>		
<ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement>	0..1	Informations financières à prendre en compte pour la facturation
<ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge>	1	Charges additionnelles ou montants prépayés (ticket modérateur)
<ram:CalculationPercent>0.0</ram:CalculationPercent>	1	Valeur exprimée en pourcentage. Est exclusive de la valeur exprimée en montant. <ul style="list-style-type: none"> Ticket modérateur exprimé en pourcentage
< ram:ActualAmount currencyID="token">0.0</ram:ActualAmount >	1	Valeur exprimée en montant. Est exclusive de la valeur exprimée en pourcentage. <ul style="list-style-type: none"> Ticket modérateur exprimé en montant
<ram:ReasonCode>30</ram: ReasonCode >	1	<ul style="list-style-type: none"> Motif de l'ajustement, fixé par la norme = 30 (paiement direct au prestataire)
</ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge>		
</ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement>		
<ram:SpecifiedCITradeProduct>	1	Description du service ou produit commandé
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code du service ou du produit
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom ou libellé du service ou du produit

</ram:SpecifiedCITradeProduct>		
</ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem>		

Fin de corps

</rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction>		
--	--	--

Fin de document

</rsm:CrossIndustryOrder>		
---------------------------	--	--