

Questions pour le message Order

Mises à jour

Version 0 – Philippe Ameline 10/12/2015

Questions pour le message Order	1
Questions générales (pour tout flux).....	2
Questions globales pour le flux Order	4
Questions spécifiques (dans le tableau)	4

Questions générales (pour tout flux)

Q.G 01 Sur le site est mentionnée la date du 15 septembre 2014 comme date de version => Les publications « order », « invoice » et « delivery » sont-elles les dernières en date ? Sont-elles validées par le groupe de travail et utilisables en l'état ?

Q.G 02 Existe-il des exemples de réalisation concrètes et donc de flux produits par les autres départements expérimentateurs (10, 16, 76) ?

Q.G 03 Le standard ESPPADOM fournit le format des flux mais :

Q.G 03.1 Existe-il une description des règles de transport (sFTP, FAST, ...) ?

Q.G 03.2 Existe-il une description des règles de chargement (gestion d'anomalies, de rejets, ...) ?

Q.G 04 A la lecture du format des flux, une crainte est de devoir générer autant de fichiers que d'enregistrements. Pour chaque flux, des itérations de mêmes balises sont-elles autorisées pour véhiculer dans un même fichier

Q.G 04.1 Plusieurs bénéficiaires et/ou plans d'aide (flux order) ?

Q.G 04.2 Plusieurs lignes de facture (flux invoice) ?

Q.G 04.3 Plusieurs interventions (flux delivery) ?

Cette question est importante car, dans les flux propriétaires mis en œuvre dans d'autres contextes, un flux correspond à un lot (exemples : une facture avec l'ensemble des lignes de facture avec plusieurs bénéficiaires, ou fichier de toutes les interventions à domicile réalisées sur une période). Cette façon d'échanger, adaptée à l'activité des financeurs et des prestataires, pourrait être précisée dans le cadre du standard ESPPADOM.

Q.G 05 Les identifiants (type token) sont-ils numériques ? alphanumériques ?

Q.G 06 Préciser le nombre maximal de caractères par rubrique

Q.G 07 Pouvons-nous indifféremment adopter les majuscules ou minuscules voire les deux à la fois ? Est-ce que les accents sont admis ?

Q.G 08 Est-ce que le chiffre 1 signifie « obligatoire » ? Et 0 « facultatif » ? 0..1 ? 0..* ?

Q.G 09 La notion « obligatoire précisée dans la 2^{ème} colonne des tableaux décrivant les flux indique-elle que la balise est obligatoire ou que la donnée portée par la balise est obligatoire ? Si la donnée est obligatoire mais que l'information n'est pas à disposition quel caractère doit être renvoyé ? exemple si est vide = 999999999

Q.G 10 Comment savoir si un champ est obligatoire par rapport à un autre ? Serait-ce possible d'y mettre une annotation ? Ou bien y en a-t'il tout simplement pas ? (Exemple : le champ ville, même optionnel, ne va pas sans code postal)

Q.G 11 Y a-t' il un glossaire pour les termes qui permettrait de ne pas se tromper sur un terme spécial ou ambigu ?

- Q.G 12 Est-ce que "Code du service ou du produit" et "Nom ou libellé du service ou du produit" ont le même sens (ou même sémantique) pour les trois flux ?
- Q.G 13 Y a-t' il des champs avec un ensemble de valeur possible restreint (comme GIR qui a strictement les valeurs de 1 à 6, nature de prestation...) ? Si oui, y a-t' il une description ou un lien (mis à jour ?) de ces valeurs par champs quelque part ?
- Q.G 14 La notion de norme est présente partout dans les XML, mais qu'entend-on par norme ?

Questions globales pour le flux Order

- Q.O 1 Des champs sont surlignés (prénom du bénéficiaire, Nom du bénéficiaire, Date de naissance du bénéficiaire, Cadre d'intervention : mandataire, prestataire...); Y a-t' il une raison?
- Q.O 2 Il existe deux champs "Profils des employés devant intervenir", un dans "Instructions de livraison" et l'autre dans "Détail des services / produits". S'agit-il des mêmes valeurs ?
- Q.O 3 Il existe deux fois les champs "Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.)", "Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.)", "Plage horaire (matin, midi, soir) » ; Les uns dans "Instructions de livraison" et les autres dans "Détail des services / produits". Sont-ils liés? Sont-ils complémentaires ? L'un est-il dérivé par rapport à l'autre ?

Questions spécifiques (dans le tableau)

Entête de document

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1		
<rsm:CrossIndustryOrder xsi:schemaLocation="urn:un:unece:unefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1 ESPPADOM_Order_ROOT_UNECE_CrossIndustryOrder_1p0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rsm="urn:un:unece:unefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1" xmlns:ram="urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8">	1	Informations permettant d'identifier la norme utilisée et sa version (via les namespaces)	

Contexte général

<rsm:CIEExchangedDocumentContext>	1	Informations contextuelles concernant tout le document.	
<ram:SpecifiedTransactionID>token</ram:SpecifiedTransactionID>	1	Numéro ou référence de transaction. C'est un identifiant technique de ce document, différent de son éventuelle identification métier. • Numéro ou référence de transaction	Quelle information ce n° représente-il ? Doit-il être unique par fichier produit ?
<ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>	0..*	Informations qui précisent le contexte d'application de ce document. Plusieurs paramètres de contexte peuvent être communiqués sous forme codée.	Quels sont ces paramètres de contexte et la codification associée ?
<ram:CommitteeDateTime>token</ram: CommitteeDateTime>	1		
</ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>			
</rsm:CIEExchangedDocumentContext>			

Identification du document

<rsm:CIOHExchangedDocument>	1	Informations qui permettent l'identification du document d'un point de vue métier.	
<ram:ID>token</ram:ID>	1	Numéro ou référence d'identification du document • Numéro de commande	Quelle information représente cette balise ? Le N° de commande doit-il être unique par fichier généré ?
<ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime>	1	Date du document, ou date et horodatage du document. • Date du bon de commande	Quelle information représente cette balise ?
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée au document.	
<ram:Content>String</ram:Content>	1	• Description en texte libre	
</ram:IncludedCINote>			
<ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>	1	Période de validité de la commande	
<ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime>	1	Date de début, ou date et horodatage de début. • Date de début de validité de la commande	Quelle information représente cette balise ?
<ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime>	1	Date de fin, ou date et horodatage de fin. • Date de fin de validité de la commande	
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>			
</rsm:CIOHExchangedDocument>			

Corps

<rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction>	1	Bloc des informations métier	
---------------------------------------	---	------------------------------	--

Accord entre les intervenants

<ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement>	1	Informations qui établissent un accord entre les intervenants.	
<ram:SellerCITradeParty>	1	Description du prestataire (celui qui réalise la prestation)	S'agit-il de préciser le catalogue exhaustif des services offerts par le prestataire ? Ou est-ce une ligne qui annonce chaque donnée constituante de la description ?
<ram:ID schemeID="token">	0..1	Référence du prestataire pour l'émetteur de	

<code>schemeAgencyName="String">token</ram:ID></code>		la commande	
<code><ram:SIRET>String</ram:SIRET ></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant 	
<code><ram:Name>String</ram:Name></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • SIRET du prestataire • Raison sociale du prestataire 	
<code><ram:DefinedCITradeContact></code>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce prestataire	
<code><ram:PersonName>String</ram:PersonName></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du contact 	
<code>listAgencyName="String">token</ram:TypeCode></code> <code><ram:TypeCode listID="token" name="String"></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle, qualité, ou type de contact 	
<code><ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone fixe	
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone fixe 	Sous quelle forme présenter le numéro. Ex : 01 64 23 57 28 ou 0164235728 ou +33 (0)1 64 23 57 28 ou 0033164235728
<code></ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>			
<code><ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone mobile	
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile 	0697367337 ou +33697367337 ou 0033697367337
<code></ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>			
<code><ram:EmailURICIUniversalCommunication></code> <code><ram:URIID>token</ram:URIID></code>	0..1	Coordonnées email	
<code></ram:EmailURICIUniversalCommunication></code>			
<code></ram:DefinedCITradeContact></code>			
<code><ram:PostalCITradeAddress></code>	0..1	Adresse du prestataire	
<code><ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Code postal 	
<code><ram:LineOne>String</ram:LineOne></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du destinataire postal 	Nom du directeur ou directrice de la structure prestataire ? Ou du moins celui qui a le pouvoir d'engager la structure ?
<code><ram:LineTwo>String</ram:LineTwo></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro, voie, lieu-dit, etc. 	

<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Ville 	
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Code pays 	
</ram:PostalCITradeAddress>			
</ram:SellerCITradeParty> <ram:BuyerCITradeParty>	1	Description du donneur d'ordre (celui qui envoie la commande)	S'agit-il de préciser ses missions au regard de l'objet de la commande ?
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Référence du donneur d'ordre pour l'émetteur de la commande	
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET	
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Raison sociale du donneur d'ordre 	
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce donneur d'ordre	
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du contact 	
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle, qualité, ou type de contact 	
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone fixe 	
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile 	
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact	
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse email 	
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>			
</ram:DefinedCITradeContact>			
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du donneur d'ordre	

<code><ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Code postal 	
<code><ram:LineOne>String</ram:LineOne></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du destinataire postal 	
<code><ram:LineTwo>String</ram:LineTwo></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro, voie, lieu-dit, etc. 	
<code><ram:CityName>String</ram:CityName></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Ville 	
<code><ram:CountryID>token</ram:CountryID></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code pays 	
<code></ram:PostalCITradeAddress></code>			
<code></ram:BuyerCITradeParty></code>			
<code><ram:ContractReferencedCIReferencedDocument></code>	1	Description du contrat qui lie les intervenants	
<code><ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Cadre d'intervention (mandataire, gré à gré, etc.) 	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?
<code></ram:ContractReferencedCIReferencedDocument></code>			
<code><ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument></code>	0..1	Identification optionnelle d'une liste de tarifs ou d'un catalogue, applicable à tous les services et produits commandés	
<code><ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> Référence externe à un catalogue de tarifs 	Qu'est-ce que véhicule cette balise ?
<code></ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument></code>			
<code></ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement></code>			

Instructions de livraison

<code><ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery></code>	1	Informations donnant les instructions de livraison.	Ces infos sont-elles successivement « besoin » « durée associée » « fréquence associée » Comment ordonnancer ces informations ? Infos mises bout à bout ? Faut-il prévoir des séparateurs pour isoler chaque besoin avec ses données associées ? Quels séparateurs ?.. etc...
<code><ram:ShipToCITradeParty></code>	1	Description du destinataire (celui qui reçoit la livraison)	
<code><ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID></code>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le destinataire pour le donneur d'ordre	

		<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du bénéficiaire 	
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de SIRET • SIRET du lieu de livraison (qui peut être une société) 	
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom et prénom du bénéficiaire 	
<ram:FirstName>String</ram: FirstName >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • prénom du bénéficiaire 	
<ram:LastName>String</ram: LastName >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du bénéficiaire 	
<ram:BirthDate>String</ram: BirthDate >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Date de naissance du bénéficiaire (2013-05-01T00:00:00Z) 	
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le bénéficiaire	
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du contact 	
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle, qualité, ou type de contact 	
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone fixe 	
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile 	
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact	
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse email 	
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>			
</ram:DefinedCITradeContact>			
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du bénéficiaire	
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1		

		<ul style="list-style-type: none"> Code postal 	
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du destinataire postal 	
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro, voie, lieu-dit, etc. 	
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> Ville 	
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code pays 	
</ram:PostalCITradeAddress> <ram:ContextShipTo >	0..1	Code donnant la valeur d'un élément de contexte	
<ram:GIR> String </ram:GIR>	1	<ul style="list-style-type: none"> GIR (1 à 6) 	Les valeurs sont-elles limitées (ex : 1 à 6) ?, la nature de prestation (APA, PCH) doit-elle respecter une nomenclature précise ? Idem pour le type de bénéficiaire ?
<ram:NaturePrestation> String </ram:NaturePrestation >	1	<ul style="list-style-type: none"> Nature de prestation (APA, PCH, ...) 	<ul style="list-style-type: none">
<ram:CadreIntervention>token</ram:CadreIntervention>		<ul style="list-style-type: none"> Cadre d'intervention : mandataire, prestataire... 	<ul style="list-style-type: none">
<ram:TypeBeneficiaire > String	1	<ul style="list-style-type: none"> Type de bénéficiaire (Enfant, Handic...) 	<ul style="list-style-type: none"> Donner une liste suffisamment exhaustive pour couvrir 80% des cas rencontrés
</ram: ContextShipTo >			
</ram:ShipToCITradeParty>			
<ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>	0..1	Instructions optionnelles pour l'exécution des services, et de leur livraison.	
<ram:HandlingCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode>	1	<ul style="list-style-type: none"> Profils des employés devant intervenir 	<p>Une instruction de livraison.</p> <p>Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?</p> <p>Quels sont les différents profils rencontrés dans l'aide à domicile ? Question : comment adapter la facturation en fonction des profils ? Si nous retenons la notion de profil, le prestataire devrait appliquer des tarifs différents selon le niveau de compétence allouée au bénéficiaire.</p>
<ram:RRule> String </ram RRule >	0..1	<p>Utilisateion du standard RRULE : http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html</p> <ul style="list-style-type: none"> Fréquence de livraison (une fois, 	<p>Disposez-vous d'exemples concrets d'utilisation de cette balise (fréquence de livraison, intervalle de livraison, plage</p>

		mensuel, etc.) <ul style="list-style-type: none"> Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.) Plage horaire (matin, midi, soir) 	horaire), fondamentale dans le projet du Département de la Marne ?
	</ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>		
	</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery>		

Informations financières

<ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement>	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout.	
<ram:PayerCITradeParty>	1	Le payeur (celui qui paiera la facture)	
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le payeur <ul style="list-style-type: none"> Identifiant du payeur (ex.SIRET) 	
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du payeur 	
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le payeur	
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du contact 	
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Rôle, qualité, ou type de contact 	
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone fixe 	
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact	
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone mobile 	
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>			
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact	
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Adresse email 	
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>			
</ram:DefinedCITradeContact>			

<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du payeur	
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Code postal 	
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du destinataire postal 	
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro, voie, lieu-dit, etc. 	
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> Ville 	
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code pays 	
</ram:PostalCITradeAddress>			
</ram:PayerCITradeParty>			
<ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation>	0..1	Montants	
<ram:ChargeTotalAmount currencyID="token">0.0</ram:ChargeTotalAmount>	1	<ul style="list-style-type: none"> Montant maximum pris en charge 	S'agit-il du montant total alloué pour l'APA pour un mois, un bénéficiaire ?
</ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation>			
<ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount>	0..1	Référence d'imputation comptable, à rappeler dans les bons de livraison, et dans les factures.	
<ram:ID>token</ram:ID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Référence comptable du donneur d'ordre 	De quoi s'agit-il ? (N° de compte, établissement bancaire, norme utilisée = SEPA ?)
</ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount>			
</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement>			

Détail des services / produits

<ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem>	1..*	Les lignes de la commande	
<ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument>	1	Identification de la ligne de commande	
<ram:LineID>token</ram:LineID>	1	Numéro ou référence d'identification de cette ligne, à l'intérieur de la commande <ul style="list-style-type: none"> Numéro de ligne de commande 	Est-ce un identifiant de plan d'aide ?
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée à la ligne de commande.	
<ram:Content>String</ram:Content>	1	<ul style="list-style-type: none"> Description en texte libre 	

</ram:IncludedCINote>			
<ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>	0..1	Période de validité de la ligne de commande, si elle n'est pas renseignée, on prend celle de l'en tête	
<ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime>	1	Date de début	
		<ul style="list-style-type: none"> Date de début de validité de la ligne commande 	
<ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime>	1	Date de fin	En cas d'absence de date de fin, une valeur est-elle obligatoirement à renseigner ?
		<ul style="list-style-type: none"> Date de fin de validité de la ligne commande 	
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>			
</ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument>			
<ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement>	1	Informations décrivant l'accord entre les intervenants, concernant cette ligne.	
<ram:NetPriceProductCITradePrice>	1	Informations sur le prix du service ou du produit commandé	
<ram:ChargeAmount currencyID="token">0.0</ram:ChargeAmount>	1	<ul style="list-style-type: none"> Prix unitaire 	S'agit-il du tarif horaire du SAD ? du tarif de référence pratiqué par le financeur ?
</ram:NetPriceProductCITradePrice>			
</ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement>			
<ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery>	1	Informations donnant les instructions de livraison de ce produit ou service.	
<ram:RequestedQuantity unitCode="token">0.0</ram:RequestedQuantity>	1	<ul style="list-style-type: none"> Quantité globale commandée 	Nombre d'heures accordés pour le mois ?
<ram:AgreedQuantity unitCode="token">0.0</ram:AgreedQuantity>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Quantité plafond de chaque livraison 	Quelle différence avec le nombre d'heures accordés ? Pouvez-vous apporter des exemples ?
<ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>	0..1	Instructions optionnelles pour l'exécution du service et de sa livraison.	
<ram:HandlingCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode>	1	Une instruction de livraison.	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?
		<ul style="list-style-type: none"> Profils des employés devant intervenir 	
<ram:RRule> String </ram RRule >	0..1	Utilisateion du standard RRULE : http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html	Disposez-vous d'exemples concrets d'utilisation de cette balise (fréquence de livraison, intervalle de livraison, plage horaire), fondamentale dans le projet du Département de la Marne ?
		<ul style="list-style-type: none"> Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.) Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.) 	

		• Plage horaire (matin, midi, soir)	
<code></ram:DeliveryCIDeliveryInstructions></code>			
<code></ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery></code>			
<code><ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement></code>	0..1	Informations financières à prendre en compte pour la facturation	
<code><ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge></code>	1	Charges additionnelles ou montants prépayés (ticket modérateur)	
<code><ram:CalculationPercent>0.0</ram:CalculationPercent></code>	1	Valeur exprimée en pourcentage. Est exclusive de la valeur exprimée en montant. • Ticket modérateur exprimé en pourcentage	S'agit-il du taux de participation du bénéficiaire ?
<code>currencyID="token">0.0</ram:ActualAmount ></code> <code>< ram:ActualAmount ></code>	1	Valeur exprimée en montant. Est exclusive de la valeur exprimée en pourcentage. • Ticket modérateur exprimé en montant	S'agit-il du montant unitaire appliqué à 1 heure d'aide à domicile ou du montant total (dans le 2 nd cas, il est important de savoir si le montant inclut toutes les prestations y compris les aides techniques)
<code><ram:ReasonCode>30</ram: ReasonCode ></code>	1	• Motif de l'ajustement, fixé par la norme = 30 (paiement direct au prestataire)	Quelle codification est prévue dans le cas d'un paiement des prestations directement au bénéficiaire (pas prévu dans le Département de la Marne mais néanmoins possible)
<code></ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge></code>			
<code></ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement></code>			
<code><ram:SpecifiedCITradeProduct></code>	1	Description du service ou produit commandé	
<code><ram:ID schemeID="token" ></code> <code>schemeAgencyName="String">token</ram:ID></code>	1	• Code du service ou du produit	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ? Finaliser la nomenclature dédiée et sa codification
<code><ram:Name>String</ram:Name></code>	1	• Nom ou libellé du service ou du produit	
<code></ram:SpecifiedCITradeProduct></code>			
<code></ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem></code>			

Fin de corps

<code></rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction></code>			
---	--	--	--

Fin de document

<code></rsm:CrossIndustryOrder></code>			
--	--	--	--