

# **Atelier du 15/01/2016**

## **document de travail sur le message Order**

### **Updates**

Version 0 – Philippe Ameline 10/12/2015

Atelier du 15/01/2016 message Order .....	1
Questions générales (pour tout flux).....	2
Questions globales pour le flux Order .....	4
Questions spécifiques (dans le tableau) .....	4

### Questions générales (pour tout flux)

QG01	Sur le site est mentionnée la date du 15 septembre 2014 comme date de version => Les publications « order », « invoice » et « delivery » sont-elles les dernières en date ? Sont-elles validées par le groupe de travail et utilisables en l'état ?	
QG02	Q.G 01 Existe-il des exemples de réalisation concrètes et donc de flux produits par les autres départements expérimentateurs (10, 16, 76) ?	
QG03	Le standard ESPPADOM fournit le format des flux mais :	
QG03 1	Existe-il une description des règles de transport (sFTP, FAST, ...) ?	
QG03 2	Existe-il une description des règles de chargement (gestion d'anomalies, de rejets, ...) ?	
QG04	<p>A la lecture du format des flux, une crainte est de devoir générer autant de fichiers que d'enregistrements.</p> <p>Cette question est importante car, dans les flux propriétaires mis en œuvre dans d'autres contextes, un flux correspond à un lot (exemples : une facture avec l'ensemble des lignes de facture avec plusieurs bénéficiaires, ou fichier de toutes les interventions à domicile réalisées sur une période). Cette façon d'échanger, adaptée à l'activité des financeurs et des prestataires, pourrait être précisée dans le cadre du standard ESPPADOM.</p> <p>Pour chaque flux, des itérations de mêmes balises sont-elles autorisées pour véhiculer dans un même fichier :</p>	<p>Cardinalité : 1 fichier = 1 document pour 1 bénéficiaire</p> <p>Notion de lot de fichiers.</p>
QG04 1	Plusieurs bénéficiaires et/ou plans d'aide (flux order) ?	Non, pas autorisé
QG04 2	Plusieurs lignes de facture (flux invoice) ?	Non, pas autorisé
QG04 3	Plusieurs interventions (flux delivery) ?	Non, pas autorisé
QG05	Les identifiants (type token) sont-ils numériques ? alphanumériques ?	<p>xsd:normalizedString</p> <p>Chaîne de caractères normalisée, c'est-à-dire ne contenant pas de tabulation U+09, de saut de ligne U+0A ou de retour chariot U+0D</p> <p><b>xsd:token</b></p> <p>Chaîne de caractères normalisée (comme ci-</p>

		dessus) et ne contenant pas en outre des espaces en début ou en fin ou des espaces consécutifs
QG06	Préciser le nombre maximal de caractères par rubrique	
QG07	Pouvons-nous indifféremment adopter les majuscules ou minuscules voire les deux à la fois ? Est-ce que les accents sont admis ?	
QG08	Est-ce que le chiffre 1 signifie « obligatoire » ? Et 0 « facultatif » ? 0..1 ? 0..* ?	1 signifie une information (ou bloc d'informations) unique et obligatoire 1..n signifie une information (ou bloc d'informations) obligatoire et éventuellement multiple 0..n signifie une information (ou bloc d'informations) optionnelle et éventuellement multiple 0..1 signifie une information (ou bloc d'informations) optionnelle et unique
QG09	La notion « obligatoire précisée dans la 2 <sup>ème</sup> colonne des tableaux décrivant les flux indique-elle que la balise est obligatoire ou que la donnée portée par la balise est obligatoire ? Si la donnée est obligatoire mais que l'information n'est pas à disposition quel caractère doit être renvoyé ? exemple si est vide = 999999999	
QG10	Comment savoir si un champ est obligatoire par rapport à un autre ? Serait-ce possible d'y mettre une annotation ? Ou bien y en a t'il tout simplement pas ? (Exemple : le champ ville, même optionnel, ne va pas sans code postal)	
QG11	Y a-t' il un glossaire pour les termes qui permettrait de ne pas se tromper sur un terme spécial ou ambigu ?	
QG12	Est-ce que "Code du service ou du produit" et "Nom ou libellé du service ou du produit" ont le même sens (ou même sémantique) pour les trois flux ?	
QG13	Y a-t' il des champs avec un ensemble de valeur possible restreint (comme GIR qui a strictement les valeurs de 1 à 6, nature de prestation...) ? Si oui, y a-t' il une description ou un lien (mis à jour ?) de ces valeurs par champs quelque part ?	
QG14	La notion de norme est présente partout dans les XML, mais qu'entend-on par norme ?	

## Questions globales pour le flux Order

QO01	Des champs sont surlignés (prénom du bénéficiaire, Nom du bénéficiaire, Date de naissance du bénéficiaire, Cadre d'intervention : mandataire, prestataire...); Y a-t'il une raison?	
QO02	Il existe deux champs "Profils des employés devant intervenir", un dans "Instructions de livraison" et l'autre dans "Détail des services / produits". S'agit-il des mêmes valeurs ?	
QO03	Il existe deux fois les champs "Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.)", "Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.)", "Plage horaire (matin, midi, soir) » ; Les uns dans "Instructions de livraison" et les autres dans "Détail des services / produits". Sont-ils liés? Sont-ils complémentaires ? L'un est-il dérivé par rapport à l'autre ?	

## Questions spécifiques (dans le tableau)

### Entête de document

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1		
<rsm:CrossIndustryOrder xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1 ESPPADOM_Order_ROOT_UNECE_CrossIndustryOrder_1p0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryOrder:1" xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8">	1	Informations permettant d'identifier la norme utilisée et sa version (via les namespaces)	

### Contexte général

CrossIndustryOrder / CIExchangedDocumentContext	1	Informations contextuelles concernant tout le document.		
CrossIndustryOrder / CIExchangedDocumentContext SpecifiedTransactionID token	1	Numéro ou référence de transaction. C'est un identifiant technique de ce document, différent de son éventuelle identification métier.  • <b>Numéro ou référence de transaction</b>	Quelle information ce n° représente-il ? Doit-il être unique par fichier produit ?	Identifiant du lot qui regroupe les fichiers XML adressés dans la même transaction.  Est utilisé pour traçabilité  Tous les XML envoyés dans le même lot partagent cet identifiant
CrossIndustryOrder / CIExchangedDocumentContext / ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter	0..*	Informations qui précisent le contexte d'application de ce document. Plusieurs	Quels sont ces paramètres de contexte et la codification associée ?	

		paramètres de contexte peuvent être communiqués sous forme codée.		
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocumentContext / ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter / CommitteeDateTime token	1			
</ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>				
</rsm:CIOExchangedDocumentContext>				

## Identification du document

CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument	1	Informations qui permettent l'identification du document d'un point de vue métier.		
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / ID token	1	Numéro ou référence d'identification du document  • <b>Numéro de commande</b>	Quelle information représente cette balise ? Le N° de commande doit-il être unique par fichier généré ?	C'est l'identification de la commande pour le donneur d'ordre... sui sera rappelé dans les autres documents (typiquement la facture)
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / IssueDateTime> 2001-12-17T09:30:47.0Z	1	Date du document, ou date et horodatage du document.  • <b>Date du bon de commande</b>	Quelle information représente cette balise ?	date d'émission (et non, par exemple, date de création de la commande)
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / IncludedCINote	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée au document.		
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / IncludedCINote / Content String	1	• <b>Description en texte libre</b>		
</ram:IncludedCINote>				
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / EffectiveCISpecifiedPeriod	1	Période de validité de la commande		bornes de validité (du plan d'aide/de la prise en charge ?)
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / EffectiveCISpecifiedPeriod / StartDateTime 2001-12-17T09:30:47.0Z	1	Date de début, ou date et horodatage de début.  • <b>Date de début de validité de la commande</b>	Quelle information représente cette balise ?	
CrossIndustryOrder / CIOExchangedDocument / EffectiveCISpecifiedPeriod / EndDateTime 2001-12-17T09:30:47.0Z	1	Date de fin, ou date et horodatage de fin.  • <b>Date de fin de validité de la commande</b>		
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>				
</rsm:CIOExchangedDocument>				

Corps

CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction	1	Bloc des informations métier	
--	---	------------------------------	--

## Accord entre les intervenants

CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement	1	Informations qui établissent un accord entre les intervenants.		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / SellerCITradeParty	1	Description du prestataire (celui qui réalise la prestation)	S'agit-il de préciser le catalogue exhaustif des services offerts par le prestataire ? Ou est-ce une ligne qui annonce chaque donnée constituante de la description ?	Il s'agit simplement d'identifier le prestataire, tel qu'il est connu du donneur d'ordre
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / SellerCITradeParty / ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token	0..1	Référence du prestataire pour l'émetteur de la commande		
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identifiant</b></li> <li>• <b>SIRET du prestataire</b></li> </ul>		
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raison sociale du prestataire</b></li> </ul>		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / SellerCITradeParty / DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce prestataire		
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nom du contact</b></li> </ul>		
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rôle, qualité, ou type de contact</b></li> </ul>		
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Numéro de téléphone fixe</b></li> </ul>	Sous quelle forme présenter le numéro. Ex : 01 64 23 57 28 ou 0164235728 ou +33 (0)1 64 23 57 28 ou 0033164235728	
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Numéro de téléphone mobile</b></li> </ul>	0697367337 ou +33697367337 ou 0033697367337	

</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email		
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse email</li> </ul>		
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>				
</ram:DefinedCITradeContact>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / SellerCITradeParty / PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du prestataire		
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code postal</li> </ul>		
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du destinataire postal</li> </ul>	Nom du directeur ou directrice de la structure prestataire ? Ou du moins celui qui a le pouvoir d'engager la structure ?	Celui qui reçoit les courriers papier
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro, voie, lieu-dit, etc.</li> </ul>		
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ville</li> </ul>		
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code pays</li> </ul>		
</ram:PostalCITradeAddress>				
</ram:SellerCITradeParty>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / BuyerCITradeParty	1	Description du donneur d'ordre (celui qui envoie la commande)	S'agit-il de préciser ses missions au regard de l'objet de la commande ?	Ce sont des informations d'identification
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifiant</li> </ul>	Référence du donneur d'ordre pour l'émetteur de la commande	
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIRET du donneur d'ordre</li> </ul>	Numéro de SIRET	
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raison sociale du</li> </ul>		

		<b>donneur d'ordre</b>		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / BuyerCITradeParty / DefinedCITradeContact	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce donneur d'ordre		
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nom du contact</b></li> </ul>		
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rôle, qualité, ou type de contact</b></li> </ul>		
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numéro de téléphone fixe</b></li> </ul>		
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numéro de téléphone mobile</b></li> </ul>		
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact		
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adresse email</b></li> </ul>		
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>				
</ram:DefinedCITradeContact>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / BuyerCITradeParty / PostalCITradeAddress	0..1	Adresse du donneur d'ordre		
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Code postal</b></li> </ul>		
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nom du destinataire postal</b></li> </ul>		

<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Numéro, voie, lieu-dit, etc.</b></li> </ul>		
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ville</b></li> </ul>		
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code pays</b></li> </ul>		
</ram:PostalCITradeAddress> </ram:BuyerCITradeParty>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / ContractReferencedCIReferencedDocument	1	Description du contrat qui lie les intervenants		
<ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID>	1	Nature du contrat <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cadre d'intervention (mandataire, gré à gré, etc.)</b></li> </ul>	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?	Liste CADRE
</ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement / PriceListReferencedCIReferencedDocument	0..1	Identification optionnelle d'une liste de tarifs ou d'un catalogue, applicable à tous les services et produits commandés		
<ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Référence externe à un catalogue de tarifs</b></li> </ul>	Qu'est-ce que véhicule cette balise ?	Identifiant optionnel de la liste de tarifs ou du catalogue chez le prestataire auquel se rattachent les services commandés/
</ram:PriceListReferencedCIReferencedDocument>				
</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeAgreement>				

## Instructions de livraison

CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery	1	Informations donnant les instructions de livraison.	Ces infos sont-elles successivement « besoin » « durée associée » « fréquence associée » Comment ordonnancer ces informations ? Infos mises bout à bout ? Faut-il prévoir des séparateurs pour isoler chaque besoin avec ses données associées ? Quels séparateurs ?.. etc...	Non, les services commandés sont détaillés plus loin
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / ShipToCITradeParty	1	Description du destinataire (celui qui reçoit la livraison)		
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le destinataire pour le donneur d'ordre		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifiant du bénéficiaire</li> </ul>		
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numéro de SIRET</li> <li>SIRET du lieu de livraison (qui peut être une société)</li> </ul>		
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom et prénom du bénéficiaire</li> </ul>		
<ram:FirstName>String</ram: FirstName >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>prénom du bénéficiaire</li> </ul>		
<ram:LastName>String</ram: LastName >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du bénéficiaire</li> </ul>		
<ram:BirthDate>String</ram: BirthDate >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date de naissance du bénéficiaire (2013-05-01T00:00:00Z)</li> </ul>		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / ShipToCITradeParty / DefinedCITradeContact	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le bénéficiaire		
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du contact</li> </ul>		
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rôle, qualité, ou type de contact</li> </ul>		
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numéro de téléphone fixe</li> </ul>		
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numéro de</li> </ul>		

		<b>téléphone mobile</b>		
<code>&lt;/ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication&gt;</code>				
<code>&lt;ram:EmailURICIUniversalCommunication&gt;</code>	0..1	Coordonnées email du contact		
<code>&lt;ram:URIID&gt;token&lt;/ram:URIID&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adresse email</b></li> </ul>		
<code>&lt;/ram:EmailURICIUniversalCommunication&gt;</code>				
<code>&lt;/ram:DefinedCITradeContact&gt;</code>				
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / ShipToCITradeParty / PostalCITradeAddress</code>	0..1	Adresse du bénéficiaire		
<code>&lt;ram:PostcodeCode&gt;token&lt;/ram:PostcodeCode&gt;</code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Code postal</b></li> </ul>		
<code>&lt;ram:LineOne&gt;String&lt;/ram:LineOne&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nom du destinataire postal</b></li> </ul>		
<code>&lt;ram:LineTwo&gt;String&lt;/ram:LineTwo&gt;</code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numéro, voie, lieu-dit, etc.</b></li> </ul>		
<code>&lt;ram:CityName&gt;String&lt;/ram:CityName&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ville</b></li> </ul>		
<code>&lt;ram:CountryID&gt;token&lt;/ram:CountryID&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Code pays</b></li> </ul>		
<code>&lt;/ram:PostalCITradeAddress&gt;</code>				
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / ShipToCITradeParty / ContextShipTo</code>	0..1	Code donnant la valeur d'un élément de contexte		
<code>&lt;ram:GIR&gt; String</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>GIR</b> ( 1 à 6 )</li> </ul>	Les valeurs sont-elles limitées (ex : 1 à 6) ?, la nature de prestation (APA, PCH) doit-elle respecter une nomenclature précise ? Idem pour le type de bénéficiaire ?	Cette valeur n'est pertinente que pour l'APA. Soit la rendre optionnelle, et on peut conserver l'énumération 1, 2,... 6 Sinon, compléter avec code pour « inconnu »
<code>&lt;ram:NaturePrestation&gt; String &lt;/ram: NaturePrestation &gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nature de prestation</b> ( APA, PCH, ...)</li> </ul>	•	•
<code>&lt;ram:CadreIntervention&gt;token&lt;/ram:CadreIntervention&gt;</code>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cadre d'intervention : mandataire,</b></li> </ul>	•	•

		<b>prestataire...</b>		
<ram:TypeBeneficiaire > String </ram:TypeBeneficiaire >	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Type de bénéficiaire (Enfant, Handic...)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Donner une liste suffisamment exhaustive pour couvrir 80% des cas rencontrés</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
</ram: ContextShipTo > </ram:ShipToCITradeParty>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery / DeliveryCIDeliveryInstructions>	0..1	Instructions optionnelles pour l'exécution des services, et de leur livraison.		
listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:HandlingCode>	1	<p>Une instruction de livraison.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Profils des employés devant intervenir</b></li> </ul>	<p>Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?</p> <p>Quels sont les différents profils rencontrés dans l'aide à domicile ? Question : comment adapter la facturation en fonction des profils ? Si nous retenons la notion de profil, le prestataire devrait appliquer des tarifs différents selon le niveau de compétence allouée au bénéficiaire.</p>	Liste PROFIL
</ram RRule > <ram:RRule> String	0..1	<p>Utilisateion du standard RRULE : <a href="http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html">http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.)</b></li> <li><b>Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.)</b></li> <li><b>Plage horaire ( matin, midi, soir )</b></li> </ul>	<p>Disposez-vous d'exemples concrets d'utilisation de cette balise (fréquence de livraison, intervalle de livraison, plage horaire), fondamentale dans le projet du Département de la Marne ?</p>	
</ram:DeliveryCIDeliveryInstructions>				
</ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeDelivery>				

## Informations financières

CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout.		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement / PayerCITradeParty	1	Le payeur (celui qui paiera la facture)		

<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le payeur  • <b>Identifiant du payeur (ex.SIRET)</b>		
<ram:Name>String</ram:Name>	1	• <b>Nom du payeur</b>		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement / PayerCITradeParty / DefinedCITradeContact	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le payeur		
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	• <b>Nom du contact</b>		
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	• <b>Rôle, qualité, ou type de contact</b>		
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• <b>Numéro de téléphone fixe</b>		
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact		
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• <b>Numéro de téléphone mobile</b>		
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>				
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact		
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	• <b>Adresse email</b>		
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>				
</ram:DefinedCITradeContact>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement / PayerCITradeParty / PostalCITradeAddress	0..1	Adresse du payeur		

<code>&lt;ram:PostcodeCode&gt;token&lt;/ram:PostcodeCode&gt;</code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code postal</li> </ul>		
<code>&lt;ram:LineOne&gt;String&lt;/ram:LineOne&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nom du destinataire postal</li> </ul>		
<code>&lt;ram:LineTwo&gt;String&lt;/ram:LineTwo&gt;</code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numéro, voie, lieu-dit, etc.</li> </ul>		
<code>&lt;ram:CityName&gt;String&lt;/ram:CityName&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ville</li> </ul>		
<code>&lt;ram:CountryID&gt;token&lt;/ram:CountryID&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code pays</li> </ul>		
<code>&lt;/ram:PostalCITradeAddress&gt;</code>				
<code>&lt;/ram:PayerCITradeParty&gt;</code>				
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement / SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation</code>	0..1	Montants		
<code>&lt;ram:ChargeTotalAmount currencyID="token"&gt;0.0&lt;/ram:ChargeTotalAmount&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montant maximum pris en charge</li> </ul>	S'agit-il du montant total alloué pour l'APA pour un mois, un bénéficiaire ?	
<code>&lt;/ram:SpecifiedCIOHTradeSettlementMonetarySummation&gt;</code>				
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement / PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount</code>	0..1	Référence d'imputation comptable, à rappeler dans les bons de livraison, et dans les factures.		
<code>&lt;ram:ID&gt;token&lt;/ram:ID&gt;</code>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Référence comptable du donneur d'ordre</li> </ul>	De quoi s'agit-il ? (N° de compte, établissement bancaire, norme utilisée = SEPA ?)	Référence d'imputation comptable, à rappeler dans les bons de livraison, et dans les factures
<code>&lt;/ram:PayableSpecifiedCITradeAccountingAccount&gt;</code>				
<code>&lt;/ram:ApplicableCIOHSupplyChainTradeSettlement&gt;</code>				

## Détail des services / produits

<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem</code>	1..*	Les lignes de la commande		
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / AssociatedCIOLDocumentLineDocument</code>	1	Identification de la ligne de commande		
<code>&lt;ram:LineID&gt;token&lt;/ram:LineID&gt;</code>	1	Numéro ou référence d'identification de cette ligne, à l'intérieur de la	Est-ce un identifiant de plan d'aide ?	A priori, simplement un numéro de ligne

		commande		
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numéro de ligne de commande</b></li> </ul>		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / AssociatedCIOLDocumentLineDocument / IncludedCINote	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée à la ligne de commande.		
<ram:Content>String</ram:Content>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description en texte libre</b></li> </ul>		
</ram:IncludedCINote>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / AssociatedCIOLDocumentLineDocument / EffectiveCISpecifiedPeriod	0..1	Période de validité de la ligne de commande, si elle n'est pas renseignée, on prend celle de l'en tête		
<ram:StartDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartDateTime>	1	Date de début		
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Date de début de validité de la ligne commande</b></li> </ul>		
<ram:EndDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndDateTime>	1	Date de fin	En cas d'absence de date de fin, une valeur est-elle obligatoirement à renseigner ?	
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Date de fin de validité de la ligne commande</b></li> </ul>		
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>				
</ram:AssociatedCIOLDocumentLineDocument>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement	1	Informations décrivant l'accord entre les intervenants, concernant cette ligne.		
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement / NetPriceProductCITradePrice	1	Informations sur le prix du service ou du produit commandé		
<ram:ChargeAmount currencyID="token">0.0</ram:ChargeAmount>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prix unitaire</b></li> </ul>	S'agit-il du tarif horaire du SAD ? du tarif de référence pratiqué par le financeur ?	
</ram:NetPriceProductCITradePrice>				
</ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeAgreement>				
CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery	1	Informations donnant les instructions de livraison de ce produit ou service.		
<ram:RequestedQuantity unitCode="token">0.0</ram:RequestedQuantity>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quantité globale</b></li> </ul>	Nombre d'heures accordés pour le mois ?	

		<b>commandée</b>		
<code>&lt;ram:AgreedQuantity unitCode="token"&gt;0.0&lt;/ram:AgreedQuantity&gt;</code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quantité plafond de chaque livraison</b></li> </ul>	Quelle différence avec le nombre d'heures accordés ? Pouvez-vous apporter des exemples ?	
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery / DeliveryCIDeliveryInstructions</code>	0..1	Instructions optionnelles pour l'exécution du service et de sa livraison.		
<code>&lt;ram:HandlingCode listID="token" name="String" listAgencyName="String"&gt;token&lt;/ram:HandlingCode&gt;</code>	1	<p>Une instruction de livraison.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Profils des employés devant intervenir</b></li> </ul>	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?	Liste PROFIL
<code>&lt;ram:RRule&gt; String</code>	0..1	<p>Utilisateion du standard RRULE :</p> <p><a href="http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html">http://www.kanzaki.com/docs/ical/rrule.html</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fréquence de livraison (une fois, mensuel, etc.)</b></li> <li><b>Intervalle de livraison (tous les x mois, etc.)</b></li> <li><b>Plage horaire ( matin, midi, soir )</b></li> </ul>	Disposez-vous d'exemples concrets d'utilisation de cette balise (fréquence de livraison, intervalle de livraison, plage horaire), fondamentale dans le projet du Département de la Marne ?	
<code>&lt;/ram:DeliveryCIDeliveryInstructions&gt;</code>				
<code>&lt;/ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeDelivery&gt;</code>				
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement</code>	0..1	Informations financières à prendre en compte pour la facturation		
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement / SpecifiedCITradeAllowanceCharge</code>	1	Charges additionnelles ou montants prépayés (ticket modérateur)		
<code>&lt;ram:CalculationPercent&gt;0.0&lt;/ram:CalculationPercent&gt;</code>	1	<p>Valeur exprimée en pourcentage. Est exclusive de la valeur exprimée en montant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ticket modérateur exprimé en</b></li> </ul>	S'agit-il du taux de participation du bénéficiaire ?	

		<b>pourcentage</b>	
<code>&lt;ram:ActualAmount currencyID="token"&gt;0.0&lt;/ram:ActualAmount &gt;</code>	1	Valeur exprimée en montant. Est exclusive de la valeur exprimée en pourcentage.  • <b>Ticket modérateur exprimé en montant</b>	S'agit-il du montant unitaire appliqué à 1 heure d'aide à domicile ou du montant total (dans le 2 <sup>nd</sup> cas, il est important de savoir si le montant inclut toutes les prestations y compris les aides techniques)
<code>&lt;ram:ReasonCode&gt;30&lt;/ram: ReasonCode &gt;</code>	1	• <b>Motif de l'ajustement, fixé par la norme = 30 (paiement direct au prestataire)</b>	Quelle codification est prévue dans le cas d'un paiement des prestations directement au bénéficiaire (pas prévu dans le Département de la Marne mais néanmoins possible)
<code>&lt;/ram:SpecifiedCITradeAllowanceCharge&gt;</code>			
<code>&lt;/ram:SpecifiedCIOLSupplyChainTradeSettlement&gt;</code>			
<code>CrossIndustryOrder / CIOHSupplyChainTradeTransaction / IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem / SpecifiedCITradeProduct</code>	1	Description du service ou produit commandé	
<code>&lt;ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String"&gt;token&lt;/ram:ID&gt;</code>	1	• <b>Code du service ou du produit</b>	Une codification existe-elle ou est-elle de la responsabilité de l'éditeur ? du financeur ?  Finaliser la nomenclature dédiée et sa codification
<code>&lt;ram:Name&gt;String&lt;/ram:Name&gt;</code>	1	• <b>Nom ou libellé du service ou du produit</b>	
<code>&lt;/ram:SpecifiedCITradeProduct&gt;</code>			
<code>&lt;/ram:IncludedCIOLSupplyChainTradeLineItem&gt;</code>			

Fin de corps

<code>&lt;/rsm:CIOHSupplyChainTradeTransaction&gt;</code>			
---	--	--	--

Fin de document

<code>&lt;/rsm:CrossIndustryOrder&gt;</code>			
--	--	--	--