

ESPPADOM

Echanges financiers – prestataires pour les services à domicile auprès
des personnes en perte d'autonomie

Programme soutenu par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

DÉTAIL DES CHAMPS DU MESSAGE DELIVERY

Résumé : Ce document donne le détail des champs du message DELIVERY. Il se base directement sur le schéma XSD.


Statut	document de référence
Version	1 – remise en forme, clarification du vocabulaire
Date	11/02/2016
Auteurs	EDESS – Philippe AMELINE, François ROUGERIE – sur la base de la première version de référence fournie par le groupe technique EDISanté

Table des matières

1	Structure du message DELIVERY.....	3
2	Message CrossIndustryDespatchAdvice.....	4
3	Contexte Général.....	5
3.1	Entête de document.....	5
3.2	Contexte général	5
3.3	Identification du document.....	6
4	Corps du message.....	7
4.1	Accord entre les intervenants	7
4.2	Informations de livraison.....	9
4.3	Informations financières.....	12
4.4	Détail des services / produits.....	13

1 STRUCTURE DU MESSAGE DELIVERY


Le message Esppadom DELIVERY est basé sur le message XML UN/CEFACT **CrossIndustryDespatchAdvice**, auquel il ajoute quelques éléments spécifiques au contexte d'utilisation.



Conventions de notation

1	le champ est obligatoire et doit être présent une seule fois
1..*	le champ est obligatoire ; il peut être répété mais il doit être présent au moins une fois
0..*	le champ est facultatif et peut figurer aucune ou plusieurs fois
0..1	le champ est facultatif et peut figurer aucune ou une seule fois

2 MESSAGE CROSSINDUSTRYDESPATCHADVICE



3 CONTEXTE GÉNÉRAL

3.1 ENTÊTE DE DOCUMENT

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1	
<rsm:CrossIndustryDespatchAdvice xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1 ESPPADOM_Delivery_ROOT_UNECE_CrossIndustryDespatchAdvice_1p0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryDespatchAdvice:1" xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:8">	1	Informations permettant d'identifier la norme utilisée et sa version (via les namespaces)

3.2 CONTEXTE GÉNÉRAL

<rsm:CIExchangedDocumentContext>	1	Informations contextuelles concernant tout le document.
<ram:SpecifiedTransactionID>token</ram:SpecifiedTransactionID>	1	Numéro ou référence de transaction. C'est un identifiant technique de ce document, différent de son éventuelle identification métier. <ul style="list-style-type: none"> • Numéro ou référence de transaction
<ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>	0..*	Informations qui précisent le contexte d'application de ce document. Plusieurs paramètres de contexte peuvent être communiqués sous forme codée.
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Code donnant la valeur d'un élément de contexte : Motif de modification du delivery
<ram:ReasonForAbsence> String </ram:ReasonForAbsence >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Type de transaction : Motif de modification du delivery (client absent/présent)
<ram:NaturePrestation> String </ram:NaturePrestation >	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nature de prestation (APA, PCH, ...)
</ram:ApplicationSpecifiedCIDocumentContextParameter>		
</rsm:CIExchangedDocumentContext>		

3.3 IDENTIFICATION DU DOCUMENT

<rsm:CIDDHExchangedDocument>	1	Informations qui permettent l'identification du document d'un point de vue métier.
<ram:ID>token</ram:ID>	1	Numéro ou référence d'identification du document <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de bon de livraison
<ram:IssueDateTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:IssueDateTime>	1	Date du document, ou date et horodatage du document. <ul style="list-style-type: none"> • Date du bon de livraison (n'est pas la date de livraison !)
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée au document.
<ram:Content>String</ram:Content>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Description en texte libre
</ram:IncludedCINote>		
</rsm:CIDDHExchangedDocument>		

4 CORPS DU MESSAGE

<rsm:CIDDHSupplyChainTradeTransaction>	1	Bloc des informations métier
--	---	------------------------------

4.1 ACCORD ENTRE LES INTERVENANTS

<ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement>	1	Informations qui établissent un accord entre les intervenants.
<ram:BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument>	1	Référence de la commande à l'origine de cette livraison.
<ram:IssuerAssignedID>token</ram:IssuerAssignedID >	1	Identifiant attribué à la commande par le donneur d'ordre. • Numéro de commande
<ram:IssuerCITradeParty>	1	Description du donneur d'ordre (celui qui a passé la commande)
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le donneur d'ordre • Identifiant du donneur d'ordre (ex.SIRET)
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET SIRET du prestataire
<ram:Name>String</ram:Name>	1	• Raison sociale du donneur d'ordre
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce donneur d'ordre
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	• Nom du contact
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	• Rôle, qualité, ou type de contact
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	• Numéro de téléphone fixe

</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email du contact
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse email
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>		
</ram:DefinedCITradeContact>		
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du donneur d'ordre
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro, voie, lieu-dit, etc.
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Code pays
</ram:PostalCITradeAddress>		
</ram:IssuerCITradeParty>		
</ram:BuyerOrderReferencedCIReferencedDocument>		
<ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>	1	Description du contrat qui lie les intervenants
<ram:GlobalID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:GlobalID>	1	Nature du contrat <ul style="list-style-type: none"> • Cadre d'intervention (mandataire, gré à gré, etc.)
</ram:ContractReferencedCIReferencedDocument>		
</ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeAgreement>		

4.2 INFORMATIONS DE LIVRAISON

<code><ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeDelivery></code>	1	Informations décrivant les conditions de livraison
<code><ram:ShipToCITradeParty></code>	1	Description du destinataire (celui qui a reçu la livraison)
<code><ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID></code>	0..1	Numéro ou référence qui identifie le destinataire <ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du bénéficiaire (ex.NIR)
<code><ram:SIRET>String</ram:SIRET ></code>	0..1	Numéro de SIRET SIRET du prestataire
<code><ram:Name>String</ram:Name></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom et prénom du bénéficiaire
<code><ram:FirstName>String</ram: FirstName ></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • prénom du bénéficiaire
<code><ram:LastName>String</ram: LastName ></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du bénéficiaire
<code><ram:BirthDate>String</ram: BirthDate ></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Date de naissance du bénéficiaire (2013-05-01T00:00:00Z)
<code><ram:DefinedCITradeContact></code>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez le bénéficiaire
<code><ram:PersonName>String</ram:PersonName></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du contact
<code><ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode></code>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> • Rôle, qualité, ou type de contact
<code><ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone fixe du contact
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone fixe
<code></ram:TelephoneCIUniversalCommunication></code>		
<code><ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>	0..1	Coordonnées téléphone mobile du contact
<code><ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber></code>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de téléphone mobile
<code></ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication></code>		

<ram:EmailURICUniversalCommunication> <ram:URIID>token</ram:URIID>	0..1 1	Coordonnées email du contact • Adresse email
</ram:EmailURICUniversalCommunication> </ram:DefinedCITradeContact>		
<ram:PostalCITradeAddress> <ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1 0..1	Adresse du bénéficiaire • Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	• Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	• Numéro, voie, lieu-dit, etc.
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	• Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	• Code pays
</ram:PostalCITradeAddress> </ram:ShipToCITradeParty> <ram:ShipFromCITradeParty>		
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	1 0..1	Description du prestataire (celui qui a réalisé la prestation) Numéro ou référence qui identifie le prestataire • Identifiant du prestataire (ex.SIRET)
<ram:SIRET>String</ram:SIRET >	0..1	Numéro de SIRET SIRET du prestataire
<ram:Name>String</ram:Name>	1	• Raison sociale du prestataire
<ram:DefinedCITradeContact>	0..*	Liste optionnelle des contacts chez ce prestataire • Employés ayant réalisé la prestation
<ram:PersonName>String</ram:PersonName>	0..1	• Nom du contact

<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Rôle, qualité, ou type de contact
<ram:TelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone fixe
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone fixe
</ram:TelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées téléphone mobile
<ram:CompleteNumber>String</ram:CompleteNumber>	1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro de téléphone mobile
</ram:MobileTelephoneCIUniversalCommunication>		
<ram:EmailURICIUniversalCommunication>	0..1	Coordonnées email
<ram:URIID>token</ram:URIID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Adresse email
</ram:EmailURICIUniversalCommunication>		
</ram:DefinedCITradeContact>		
<ram:PostalCITradeAddress>	0..1	Adresse du prestataire
<ram:PostcodeCode>token</ram:PostcodeCode>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Code postal
<ram:LineOne>String</ram:LineOne>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom du destinataire postal
<ram:LineTwo>String</ram:LineTwo>	0..1	<ul style="list-style-type: none"> Numéro, voie, lieu-dit, etc.
<ram:CityName>String</ram:CityName>	1	<ul style="list-style-type: none"> Ville
<ram:CountryID>token</ram:CountryID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code pays
</ram:PostalCITradeAddress>		
</ram:ShipFromCITradeParty>		
<ram:ActualDespatchCISupplyChainEvent>	1	Description de l'événement de livraison
<ram:TypeCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:TypeCode>	1	Un code qui précise une nature d'événement <ul style="list-style-type: none"> Motif de correction de l'événement original

<ram:OccurrenceCISpecifiedPeriod>	1	La période retenue pour décrire l'événement signalé par le prestataire
<ram:StartTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartTime>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Date et horodatage de début, retenu
<ram:EndTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndTime>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Date et horodatage de fin, retenu
</ram:OccurrenceCISpecifiedPeriod>		
</ram:ActualDespatchCISupplyChainEvent>		
<ram:AdditionalReferencedCISpecifiedDocument>	0..1	Document additionnel qui accompagne la livraison (par exemple, un justificatif) <ul style="list-style-type: none"> • Horodatage de la prestation issue du système de pointage du prestataire
<ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>	0..1	Le document additionnel sous forme binaire (par exemple une signature)
<ram:IncludedBinaryObject mimeType="token">base64 binary value</ram:IncludedBinaryObject>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Signature issue du système de pointage du prestataire
</ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>		
<ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>	1	Période d'effectivité brut (du système) non modifiée
<ram:StartTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:StartTime>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Date et horodatage de début, issu du système de pointage du prestataire
<ram:EndTime>2001-12-17T09:30:47.0Z</ram:EndTime>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Date et horodatage de fin, issu du système de pointage du prestataire
</ram:EffectiveCISpecifiedPeriod>		
</ram:AdditionalReferencedCISpecifiedDocument>		
</ram:ApplicableCIDDDHSupplyChainTradeDelivery>		

4.3 INFORMATIONS FINANCIÈRES

<ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement>	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout.
<ram:PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount>	0..1	Référence d'imputation comptable, provenant de la commande, à rappeler dans les factures.
<ram:ID>token</ram:ID>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Référence comptable du donneur d'ordre
</ram:PurchaseSpecifiedCITradeAccountingAccount>		
</ram:ApplicableCIDDHSupplyChainTradeSettlement>		

4.4 DÉTAIL DES SERVICES / PRODUITS

<ram:IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem>	1..*	Les lignes du bon de livraison
<ram:AssociatedCIDDLDocumentLineDocument>	1	Identification de la ligne du bon de livraison
<ram:LineID>token</ram:LineID>	1	Numéro ou référence d'identification de cette ligne, à l'intérieur du bon de livraison <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de ligne du bon de livraison
<ram:IncludedCINote>	0..1	Une note optionnelle en texte libre, attachée à la ligne.
<ram:Content>String</ram:Content>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Description en texte libre
</ram:IncludedCINote>		
</ram:AssociatedCIDDLDocumentLineDocument>		
<ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery>	1	Informations donnant le détail de la livraison pour cette ligne.
<ram:BilledQuantity unitCode="token">0.0</ram:BilledQuantity>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Quantité facturée
<ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment>	0..1	Informations décrivant un ajustement de la quantité réelle
<ram:ReasonCode listID="token" name="String" listAgencyName="String">token</ram:ReasonCode>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Motif de l'ajustement
<ram:ActualQuantity unitCode="token">0.0</ram:ActualQuantity>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Quantité réelle déclarée, avant ajustement

</ram:SpecifiedCIDeliveryAdjustment>		
</ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeDelivery>		
<ram:SpecifiedCIDDLSupplyChainTradeSettlement/>	1	Informations nécessaires au traitement financier et à son suivi de bout en bout. Aucune information, balise vide
<ram:SpecifiedCITradeProduct>	1	Description du service ou produit livré
<ram:ID schemeID="token" schemeAgencyName="String">token</ram:ID>	1	<ul style="list-style-type: none"> Code du service ou du produit
<ram:Name>String</ram:Name>	1	<ul style="list-style-type: none"> Nom ou libellé du service ou du produit
</ram:SpecifiedCITradeProduct>		
</ram:IncludedCIDDLSupplyChainTradeLineItem>		

Fin de corps

</rsm:CIDDHSupplyChainTradeTransaction>		
---	--	--

Fin de document

</rsm:CrossIndustryDespatchAdvice>		
------------------------------------	--	--